



Bodenbelag, Ausstellung I-III, Abstell:
Boden: Granitplatten, R9, Art, Farbe, Format und Verlegerichtung nach Angabe AG
Sockel: -
Decke: Stahlbetondecke (Bestand)
Wand: Sichtmauerwerk (Bestand)

80 mm Natursteinpflaster
40 mm Splittbett
300 mm kapillarbrechende Schicht
Filtervlies
Abraum (Bestand)

Bodenbelag, Steinhauer:
Boden: Estrich m. Schlussbeschichtung
Sockel: -
Decke: Stahlbetondecke (Bestand)
Wand: Sichtmauerwerk (Bestand)

80 mm Natursteinpflaster
40 mm Splittbett
300 mm kapillarbrechende Schicht
Filtervlies
Abraum (Bestand)

Bodenbelag, Außentreppe:
Boden: Granitplatten/-steine, R12, Art, Farbe, Format und Verlegerichtung nach Angabe AG

xx mm Bodenbelag
xx mm Mörtelstreifen (zwangungsfrei) mit Ankerschienen
xx mm Stahlbeton C25/30
Frostschuttschicht

Bodenbelag, Außenbereich:
Boden: Granitplatten, R12, Art, Farbe, Format und Verlegerichtung nach Angabe AG
Einfassungen: Randleistensteine, wie Bodenmaterial

xx mm Bodenbelag
xx mm Splittbett
xx mm Schotter als kapillarbr. Schicht

Höhenkoten (Gelände):

-1.000	Bestands-/Bezugshöhe, wird nicht verändert	-1.000	Bestands-/Bezugshöhe, interpoliert
-1.500 (-1.000)	Bestands-/Bezugshöhe, mit neuer Höhe	-1.000	neue Höhe

Höhenkoten (Böden und Decken):

-0.75	OK Fertigerfußboden	+1.79	UK Decke (roh = fertig)
-1.17	OK Rohfußboden		

Legende (allgemein):

Bestand, allgemein	Perimeterdämmung
Mauerwerk, Bestand	Dämmung, allgemein
Mauerziegel, neu	Regenwasserleitung
Naturstein, Bestand	Drainleitung
Naturstein, neu	Erdung
Stahlbeton, allgemein	Abbruch
Beton, unbewehrt	
WU - Beton	
Magerbeton	

HINWEIS: Brüstungs- und Türhöhen ab OK FFB!

WERKPLAN

Sanierung bestehendes Steinhauerhaus in ein Info-Punkt (Geopark)

Gemarkung Flossenbürg

Zu bebauendes Grundstück:
Flur-Nr.: 364
Gaisthalweg
92696 Flossenbürg

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN		Änderungen des letzten Indexstandes	
Index	Änderung	Datum	Bearbeiter
-	-	-	-

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU VERFOLGEN. BZW. IM BAU ZU NEHMEN. IST AUF DETAILS VERWIESEN, SO SIND DIESE ZU BERÜCKSICHTIGEN. FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND GLEICHZEITIG DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH. MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG GEKLÄRT WERDEN.

Bauherr:
Gemeinde Flossenbürg
vertreten durch 1. Bürgermeister Thomas Meiler
Hohenstaufenstraße 24
92696 Flossenbürg

Plannr.	4	2	9	W	0	1	0	1	gez.: 09.08.2021
Planinhalt Grundriss Erdgeschoss									Maßstab 1/50