



#### Bodenbelag, Ausstellung I-III, Abstell:

Boden: Granitplatten, R9, Art, Farbe, Format und Verlegerichtung nach Angabe AG  
Sockel: -  
Decke: Stahlbetondecke (Bestand)  
Wand: Sichtmauerwerk (Bestand)

80 mm Natursteinpflaster  
40 mm Splittbett  
300 mm kapillarbrechende Schicht  
Filtervlies (Bestand)  
Abraum (Bestand)

#### Bodenbelag, Steinhauer:

Boden: Estrich m. Schlussbeschichtung  
Sockel: -  
Decke: Stahlbetondecke (Bestand)  
Wand: Sichtmauerwerk (Bestand)

80 mm Natursteinpflaster  
40 mm Splittbett  
300 mm kapillarbrechende Schicht  
Filtervlies (Bestand)  
Abraum (Bestand)

#### Bodenbelag, Außentreppe:

Boden: Granitplatten/-steine, R12, Art, Farbe, Format und Verlegerichtung nach Angabe AG

xx mm Bodenbelag  
xx mm Mörtelstreifen (zwangsungsfrei) mit Ankerschienen  
xx mm Stahlbeton C25/30  
Frostschuttschicht

#### Bodenbelag, Außenbereich:

Boden: Granitplatten, R12, Art, Farbe, Format und Verlegerichtung nach Angabe AG  
Einfassungen: Randleistensteine, wie Bodenmaterial

xx mm Bodenbelag  
xx mm Splittbett  
xx mm Schotter als kapillarbr. Schicht

#### Höhenkoten (Gelände):

-1.000 Bestands-/Bezugshöhe, wird nicht verändert  
-1.500 (-1.000) Bestands-/Bezugshöhe, mit neuer Höhe  
-1.000 Bestands-/Bezugshöhe, interpoliert  
-1.000 neue Höhe

#### Höhenkoten (Böden und Decken):

-0.75 OK Fertigerfußboden  
-1.17 OK Rohfußboden  
+1.79 UK Decke (roh = fertig)

#### Legende (allgemein):

Bestand, allgemein  
Mauerwerk, Bestand  
Mauerziegel, neu  
Naturstein, Bestand  
Naturstein, neu  
Stahlbeton, allgemein  
Beton, unbewehrt  
WU - Beton  
Magerbeton  
Perimeterdämmung  
Dämmung, allgemein  
Regenwasserleitung  
Drainleitung  
Erdung  
Abbruch

HINWEIS: Brüstungs- und Türhöhen ab OK FFB!

## WERKPLAN

### Sanierung bestendes Steinhauerhaus in ein Info-Punkt (Geopark)

Gemarkung Flossenbürg

Zu bebauendes Grundstück:  
Flur-Nr.: 364  
Güstelweg  
92696 Flossenbürg

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNGEN		Änderungen des letzten Standes	
Index	Änderung	Datum	Bearbeiter
A	Tür entfernt	16.12.21	AnK

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN. BEI BAU ZU NEHMEN. IST AUF DETAILS VERWIESEN, SO SIND DIESE ZU BERÜCKSICHTIGEN. FÜR DIE ANFÜHRUNG UND GLEICHZEITIG DIE STATISCHEN UNTERLAGEN VERBINDLICH. MASSDIFFERENZEN MÜSSEN VOR ANFÜHRUNG IN DER ANGEBOUENDE GEKLÄRT WERDEN.

Bauherr: Gemeinde Flossenbürg  
vertreten durch 1. Bürgermeister Thomas Müller  
Hohenstaufenstraße 24  
92696 Flossenbürg

Entwurfsverfasser:

Plannr.	4	2	9	W	0	4	0	1	gez.: 16.12.2021	AnK
Planinhalt	Ansichten									Maßstab
										1/50